

PROVA B

1- Dopo la sostituzione del sifone di un lavabo, quale controllo consente di verificare correttamente il lavoro?

- A) Controllare soltanto che il lavabo sia pulito.
- B) Far scorrere l'acqua e verificare lo scarico e l'assenza di perdite nei raccordi.
- C) Verificare soltanto che i raccordi siano serrati, senza far scorrere acqua.

2- Durante la pulizia di una cunetta stradale, quale risultato occorre assicurare?

- A) L'accumulo del materiale rimosso in corrispondenza degli scarichi.
- B) Il ripristino della sezione utile e della continuità del percorso di deflusso dell'acqua.
- C) La formazione di piccoli sbarramenti per trattenere l'acqua lungo la strada.

3- Nei servizi igienici scolastici, l'acqua continua a scorrere nel vaso dopo che la cassetta ha terminato il riempimento. Quale controllo è più appropriato?

- A) Verificare soltanto il sifone del lavabo vicino.
- B) Verificare il meccanismo di scarico, la relativa guarnizione e il livello dell'acqua nella cassetta.
- C) Verificare soltanto il fissaggio del vaso al pavimento.

4- Nella riparazione di una buca con conglomerato bituminoso a freddo, perché occorre rimuovere preventivamente il materiale incoerente?

- A) Per aumentare la profondità della buca e utilizzare più materiale.
- B) Per favorire l'adesione e la stabilità del materiale di riparazione.
- C) Per evitare di dover compattare il materiale dopo la posa.

5- Relativamente ai DPI messi a disposizione di un cantoniere, quale fra i seguenti è un compito del lavoratore?

- A) Sostituire i DPI consegnati dal datore di lavori con altri ritenuti più idonei
- B) Modificare ed adeguare i DPI al lavoro da svolgere
- C) Avere cura dei DPI

6- Cosa indica la sigla RSPP?

- A) Responsabile servizio primo soccorso
- B) Responsabile del servizio prevenzione e protezione

C) Rappresentante del servizio prevenzione e protezione

7- Il lavoratore è tenuto a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente?

A) Soltanto se ritiene di avere problemi di salute.

B) Sì, è un obbligo previsto dalla normativa.

C) Soltanto dopo un infortunio sul lavoro.

8- Quali DPI sono tassativamente obbligatori per l'utilizzo della motosega?

A) Stivali in gomma e impermeabile

B) Pantaloni antitaglio e cuffie

C) Giacca a vento e scarponi

9- Una fessura nella pavimentazione asfaltata permette all'acqua di penetrare negli strati sottostanti. Quale conseguenza può prodursi?

A) Una maggiore impermeabilità della pavimentazione.

B) Un aumento permanente della capacità portante del sottofondo.

C) Un indebolimento degli strati sottostanti e un progressivo deterioramento della pavimentazione.



10- Dove deve essere posizionato il cartello rappresentato in figura?

A) In corrispondenza dell'idrante antincendio, in posizione ben visibile per facilitarne l'individuazione.

B) In corrispondenza dell'interruttore generale dell'impianto elettrico.

C) Sopra le porte delle uscite di emergenza.

11- Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio provinciale è un organo di:

A) Gestione tecnica e manutenzione degli edifici comunali.

B) Indirizzo e controllo politico-amministrativo.

C) Gestione delle retribuzioni dei dipendenti.

12- In un'aula scolastica alcune piastrelle del pavimento risultano sollevate. Quale intervento consente di ripristinare correttamente la pavimentazione?

- A) Stuccare soltanto le fughe tra le piastrelle sollevate.
- B) Rimuovere le piastrelle interessate, verificare il sottofondo e ripristinare la posa.
- C) Applicare uno strato di vernice impermeabile sulle piastrelle interessate.

13- Un lavoratore rileva che la protezione di un'attrezzatura è danneggiata. Quale obbligo ha?

- A) Segnalare immediatamente il difetto al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
- B) Segnalare il difetto soltanto se si verifica un infortunio.
- C) Attendere il controllo periodico dell'attrezzatura prima di segnalare il difetto.

14- Quando devono essere impiegati i dispositivi di protezione individuale (DPI)?

- A) Soltanto quando il lavoratore ritiene particolarmente pericolosa l'attività.
- B) Solo nel caso in cui il preposto ti invita all'utilizzo dei DPI.
- C) Prima di iniziare la lavorazione e comunque quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti mediante altre misure di prevenzione e protezione.

15- Quali sono gli organi della Provincia previsti dalla Legge nr. 56 del 7/4/2014, detta Legge Delrio, relativa *Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*

- A) Presidente della Provincia, Consiglio provinciale e Assemblea dei sindaci
- B). Presidente della Provincia, Consiglio provinciale e Associazioni
- C) Consiglio provinciale, Segretario generale e Prefetto.

16- Si deve fissare una mensola a una parete in laterizio forato. Da cosa dipende principalmente la scelta del sistema di fissaggio?

- A) Dal colore della mensola e della parete.
- B) Dal tipo di supporto e dal carico da sostenere.
- C) Soltanto dalla lunghezza della vite disponibile.



17- Cosa indica questo segnale stradale di pericolo:

- A) Strada sdruciolevole

- B) Banchina instabile
- C) Caduta massi

18- Di che colore deve essere realizzata la segnaletica orizzontale nell'ambito di un cantiere stradale di durata superiore a giorni 7?

- A) Gialla
- B) Bianca
- C) Blu

19- In Windows, il file "Manuale.doc" è un documento che è possibile aprire con il programma

- A) Excel
- B) Word
- C) PowerPoint

20- In Windows, il file "Calcoli.xls" è un documento che è possibile aprire con il programma

- A) Excel
- B) Access
- C) Word

A) i principali compiti dei lavoratori nell'ambito della sicurezza sul lavoro

[illegible]

[illegible]