

PROVA C

1- Durante la pulizia di una cunetta stradale, quale risultato occorre assicurare?

- A) L'accumulo del materiale rimosso in corrispondenza degli scarichi.
- B) Il ripristino della sezione utile e della continuità del percorso di deflusso dell'acqua.
- C) La formazione di piccoli sbarramenti per trattenere l'acqua lungo la strada.

2- Relativamente ai DPI messi a disposizione di un cantoniere, quale fra i seguenti è un compito del lavoratore?

- A) Sostituire i DPI consegnati dal datore di lavori con altri ritenuti più idonei
- B) Modificare ed adeguare i DPI al lavoro da svolgere
- C) Avere cura dei DPI

3- In un'aula scolastica alcune piastrelle del pavimento risultano sollevate. Quale intervento consente di ripristinare correttamente la pavimentazione?

- A) Stuccare soltanto le fughe tra le piastrelle sollevate.
- B) Rimuovere le piastrelle interessate, verificare il sottofondo e ripristinare la posa.
- C) Applicare uno strato di vernice impermeabile sulle piastrelle interessate.

4- Quante facce possiede un PARALLELEPIPEDO:

- A) 6
- B) 9
- C) 7

5- Nei servizi igienici scolastici, l'acqua continua a scorrere nel vaso dopo che la cassetta ha terminato il riempimento. Quale controllo è più appropriato?

- A) Verificare soltanto il sifone del lavabo vicino.
- B) Verificare il meccanismo di scarico, la relativa guarnizione e il livello dell'acqua nella cassetta.
- C) Verificare soltanto il fissaggio del vaso al pavimento.

6- Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 reca norme:

- A) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- B) in materia di protezione dei dati personali
- C) in materia di ordinamento degli Enti Locali

7- Ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, chi rappresenta la Provincia?

- A) Il Segretario generale.
- B) Il Presidente.
- C) Il Dirigente



8- L'immagine significa

- A) Presenza di materiali contenenti amianto
- B) Presenza di materiali contenuti acidi
- C) Pericolo di inalazione solventi

9- Qual è il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)?

- A) Rappresentare i lavoratori per gli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro.
- B) Sostituire il datore di lavoro nella valutazione dei rischi.
- C) Effettuare e giudicare l'idoneità dei lavoratori.

10- Il lavoratore è tenuto a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente?

- A) Soltanto se ritiene di avere problemi di salute.
- B) Sì, è un obbligo previsto dalla normativa.
- C) Soltanto dopo un infortunio sul lavoro.

11- Nel caso di trasporto di attrezzature e materiali con un mezzo gommato, se sporgono dal cassone, prima di mettersi in marcia, cosa occorre fare?

- A) Posizionare sul mezzo un cartello retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse
- B) Posizionare sul mezzo un cartello retroriflettente a strisce alternate bianche e nere
- C) Posizionare sul mezzo un cartello retroriflettente a strisce alternate bianche e azzurre

12- Prima di riempire una buca con conglomerato bituminoso a freddo, quale operazione occorre effettuare?

- A) Pulire la buca, rimuovendo materiale incoerente, detriti e acqua stagnante.
- B) Riempire il fondo con terra vegetale per ridurre il consumo di conglomerato.

C) Allargare la buca senza rimuovere il materiale distaccato.



13- Dove deve essere posizionato il cartello rappresentato in figura?

- A) In corrispondenza dell'idrante antincendio, in posizione ben visibile per facilitarne l'individuazione.
- B) In corrispondenza dell'interruttore generale dell'impianto elettrico.
- C) Sopra le porte delle uscite di emergenza.

14- Cosa indica la sigla RSPP?

- A) Responsabile servizio primo soccorso
- B) Responsabile del servizio prevenzione e protezione
- C) Rappresentante del servizio prevenzione e protezione

15- Dopo la sostituzione del sifone di un lavabo, quale controllo consente di verificare correttamente il lavoro?

- A) Controllare soltanto che il lavabo sia pulito.
- B) Far scorrere l'acqua e verificare lo scarico e l'assenza di perdite nei raccordi.
- C) Verificare soltanto che i raccordi siano serrati, senza far scorrere acqua.

16- Una fessura nella pavimentazione asfaltata permette all'acqua di penetrare negli strati sottostanti. Quale conseguenza può prodursi?

- A) Una maggiore impermeabilità della pavimentazione.
- B) Un aumento permanente della capacità portante del sottofondo.
- C) Un indebolimento degli strati sottostanti e un progressivo deterioramento della pavimentazione.

17- Un lavoratore rileva che la protezione di un'attrezzatura è danneggiata. Quale obbligo ha?

- A) Segnalare immediatamente il difetto al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
- B) Segnalare il difetto soltanto se si verifica un infortunio.
- C) Attendere il controllo periodico dell'attrezzatura prima di segnalare il difetto.

18- Si deve fissare una mensola a una parete in laterizio forato. Da cosa dipende principalmente la scelta del sistema di fissaggio?

- A) Dal colore della mensola e della parete.
- B) Dal tipo di supporto e dal carico da sostenere.
- C) Soltanto dalla lunghezza della vite disponibile.

19- Quale componente tra quelli elencati è indispensabile per il funzionamento di un PC?

- A) Casse acustiche
- B) Masterizzatore
- C) Hard Disk

20- In Windows, il file "Manuale.doc" è un documento che è possibile aprire con il programma

- A) Excel
- B) Word
- C) PowerPoint

A) i principali compiti della Provincia lungo la rete viabile e negli edifici scolastici
B) le principali operazioni che deve compiere nel caso di infiltrazioni dal tetto, in un aula scolastica dotata di controsoffitto

B) le principali operazioni che deve compiere nel caso di infiltrazioni dal tetto, in un aula scolastica dotata di controsoffitto

[illegible]

[illegible]